


4.9tクレーン吊り荷重量 一覧

(床下からの吊り上げ作業時)

部材	雑鋼材
吊重量	1.0t/吊以下 作業半径5.0m以下



部材	防水シート
寸法	1m*30m/巻
単位重量	27kg/巻
吊数量	10巻まで
吊重量	270kg/吊 作業半径11.0m以下



部材	フレキシシート
寸法	2m*50m/巻
単位重量	10.7kg/巻
吊数量	10巻まで
吊重量	107kg/吊 作業半径14.0m以下




部材	塩ビ管
寸法	φ40 VP
単位重量	0.791kg/m
切断長	2mで切断
吊数量	50本まで
吊重量	80kg/吊 作業半径14.0m以下



4.9tクレーン吊り荷重量 一覧

(床上での吊り上げ作業時)

部材	山留材
寸法	H500*500
単位重量	300kg/m
6mの重さ	1.8t
作業半径	3.2m (1段ブーム時)
	3.5m (2段ブーム時)



部材	鉄筋材
寸法	D13
単位重量	0.995kg/m
寸法	D19
単位重量	2.25kg/m
寸法	D25
単位重量	3.98kg/m
寸法	D32
単位重量	6.23kg/m
寸法	D38
単位重量	8.95kg/m




吊り荷重量	各鉄筋径 2.0t
作業半径	3.1m (1段ブーム時)
	3.2m (2段ブーム時)
	3段ブーム 作業禁止

4.9tクレーン吊り荷重量 一覧

(路下部での吊り上げ作業時)

部材	山留材
寸法	H500*500
単位重量	300kg/m
4.5mの長さ	1.35t
作業半径	3.45m (1段ブーム時)
	4.00m (2段ブーム時)



部材	鉄筋材
寸法	D13
単位重量	0.995kg/m
寸法	D19
単位重量	2.25kg/m
寸法	D25
単位重量	3.98kg/m
寸法	D32
単位重量	6.23kg/m
寸法	D38
単位重量	8.95kg/m



吊り荷重量	各鉄筋径 2.0t
作業半径	3.45m (1段ブーム時)
	3.15m (2段ブーム時)
	3段ブーム 作業禁止


4.9tクレーン吊り荷重量 一覧

(路下部での吊り上げ作業時)

部材	敷き鉄板
寸法	1500*6000 t=22
単位重量	1620kg/枚
作業半径	3.45m (1段ブーム時)
	3.50m (2段ブーム時)



部材	足場材
寸法	枠組足場材 (1217)
単位重量	15.5kg/枠
寸法	鋼製布枠 (1800*500)
単位重量	16.2kg/枚
寸法	鋼製布枠 (1800*240)
単位重量	9.0kg/枚
寸法	階段枠
単位重量	35.6kg/枠
寸法	足場板 (4000*240)
単位重量	13.6kg/枚



吊り荷重量	各鉄筋径 2.0t
作業半径	3.45m (1段ブーム時)
	3.15m (2段ブーム時)
	3段ブーム 作業禁止