








新規入場者・新規就業者教育 現場で考えられる災害 現場を点検し、このようなことのないように！




事前の点検！ 現場のルール厳守！ 不安全行動しない！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！

新規入場者・新規就業者教育 現場で考えられる災害 現場を点検し、このようなことのないように！








新規入場者・新規就業者教育 現場で考えられる災害 現場を点検し、このようなことのないように！



事前の点検！ 現場のルール厳守！ 不安全行動しない！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！

新規入場者・新規就業者教育 現場で考えられる災害 現場を点検し、このようなことのないように！




事前の点検！ 現場のルール厳守！ 不安全行動しない！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！

**新規入場者の方々へ～現場で考えられる事故・災害・・・このようなことがないように、事前の点検！ 現場のルールを守る！
作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！**


開口部への墜落

- ・立入禁止区域への明確な侵入防止(4辺)
- ・開口部の養生
- ・照明不足




クレーンの転倒

- ・地盤の強度確認不足
- ・フームの角度
- ・無理な走行
- ・吊り荷の重さ
- ・強風時の作業中止




脚立足場からの墜落

- ・3点支持
- ・足場板の傷み
- ・適切な人数と重さ
- ・足場板の固定
- ・作業床 40cm 確保
- ・脚立等の使用前点検(ガタツキ, 足元ゴム)
- ・水平な設置場所




張出足場からの墜落

- ・安全帯の使用
- ・足場の構造確認
- ・インサート・ボルト確認
- ・荷重の確認




梯子からの墜落

- ・梯子の上下の固定確認
- ・立掛角度 75～80 度
- ・物は持たない
- ・梯子の老朽化




足場板敷設中の墜落

- ・安全帯の不使用
- ・適切な位置に親網設置
- ・作業手順順守
- ・防網等による対策
- ・足場板の固定
- ・作業主任者の指揮・監視
- ・作業床 40cm 確保




足場からの墜落

- ・安全帯の使用
- ・親網等の安全帯掛ける設備(手摺わく、支柱等)
- ・作業手順確認




鉄骨柱からの墜落

- ・安全フックの使用
- ・昇降設備の点検(溶接、老朽化等)
- ・安全教育を受ける
- ・安全帯二丁掛け



法面からの墜落

- ・前方の確認
- ・法肩に近づかない
- ・シートベルト着用



新規入場者の方々へ～現場で考えられる事故・災害・・・このようなことがないように、事前の点検！ 現場のルールを守る！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！



ダンプトラックとの激突

- ・運転手の確認不足
- ・監視員・誘導員の配置
- ・作業員との合図
- ・立入禁止措置



高所作業車での挟まれ

- ・有資格者による確実な操作
- ・高さ、位置等の確認
- ・作業計画作成と確認
- ・安全帯使用

ユニック車での挟まれ

- ・アウトリガー全張り出し
- ・有資格者による確実な操作
- ・吊り荷重量の確認
- ・作業計画作成と確認
- ・操作立ち位置確認




崩壊土砂・土止めとの挟まれ

- ・土止め支保工計画確認
- ・地盤の確認
- ・作業主任者の確認と監視
- ・掘削機械の有資格者による確実な操作



吊り荷の落下による挟まれ

- ・吊り荷の下への立入
- ・確実な玉掛け
- ・始業前点検による吊り具確認
- ・有資格者(技能講習)による玉掛け
- ・吊り荷重量確認



クレーン旋回での挟まれ

- ・立入禁止措置と順守
- ・有資格者による確実な操作
- ・スペースの確保
- ・作業計画作成と確認
- ・近道行為禁止



溶接火花飛散による火災

- ・すき間の耐火シート等養生
- ・消火器・水バケツ等の設置
- ・ウレタン等引火物養生
- ・現場巡視
- ・作業計画作成と確認



グラインダー火花飛散による火災

- ・引火物の耐火シート等養生
- ・燃えやすい物を近くに置かない
- ・消火器・水バケツ等の設置
- ・現場巡視



解体工事での倒壊

- ・解体工事計画
- ・作業手順書作成
- ・作業前の状況確認(亀裂、鉄筋の有無等)
- ・作業の順序確認

新規入場者の方々へ～現場で考えられる事故・災害・・・このようなことがないように、事前の点検！ 現場のルールを守る！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！




- 吊り荷の回転による激突**
- ・建設機械計画作成
 - ・吊り荷付近への立入禁止
 - ・有免許・資格者による操作
 - ・安易な用途外使用禁止
 - ・クレーン仕様での作業

- 地山岩塊落下による激突**
- ・事前の確認 (地山、落盤、出水、亀裂等)
 - ・ずい道等掘削作業主任者の直接指揮
 - ・その他有毒ガス等
 - ※地山により「鏡吹き付け」




- 吊り具が外れ吊具の転倒・下敷き**
- ・吊り金具の確実な装着
 - ・適切な揚重機械の選定および定格荷重確認
 - ・作業手順の確認 (作業の立ち位置、用途外使用)
 - ・有資格者による操作・作業



- 土止め支保工落下による激突**
- ・施工計画の確認
 - ・作業手順の確認
 - ・土止め支保工の事前点検
 - ・教育と技術指導




- 携帯丸のこによる切創**
- ・刃の接触防止装置の確認
 - ・不安定な姿勢
 - ・材料の固定確認
 - ・作業手順の順守



- 熱中症**
- ・当日の体調確認
 - ・休憩確保と水分・塩分補給
 - ・無理はしない
 - ・当日の温度・湿度変化の情報伝達



- 密閉空間での一酸化炭素中毒**
- ・密閉空間でのガソリンエンジン機械使用
 - ・適切な換気
 - ・作業手順書への注意記載



- 高圧電線に接触し感電**
- ・足場の組立図と注意事項
 - ・高圧電線の事前の絶縁対策
 - ・作業手順書
 - ・安全教育

- アーク溶接での感電**
- ・電源を切らずに、不用意に溶接棒ホルダーを足場に掛けた
 - ・自動電撃防止装置の点検
 - ・特別教育受講の確認
 - ・水たまり等良伝導性物撤去
 - ・作業手順の確認



※イラストは、厚生労働省 HP『職場のあんぜんサイト 災害事例集』を使わせていただいています。

新規入場者の方々へ～現場で考えられる事故・災害・・・このようなことがないように、事前の点検！ 現場のルールを守る！ 作業手順を確認し実行する！ 自分の身は自分で守る！ 仲間の身を守る！




- 通勤災害**
- ・道路交通法順守
 - ・疲労時の運転はしない
 - ・シートベルト使用




- 場内小運搬ダンプと衝突**
- ・運転手の後方確認不足
 - ・誘導員がない
 - ・作業区分されていない
 - ・連絡調整がなかった




- 移動式足場の転倒**
- ・作業手順の順守
 - ・人が乗ったままの移動禁止
 - ・無理な移動の禁止
 - ・脚部の水平確認




- 鋼材とともに落ち下敷き**
- ・荷台上の不安定な状態
 - ・鋼材等の後方には立たない
 - ・吊り荷の転倒防止策(歯止め)




- ベルトスリングの切断**
- ・ベルトスリングの点検
 - ・旋回範囲の立入禁止措置
 - ・適切な吊り方・重心の確認
 - ・適切な揚重機械の選定
 - ・用途外使用の禁止




- クレーン転倒で激突**
- ・アウトリガーの最大張出無視
 - ・過負荷装置の解除
 - ・旋回範囲の立入禁止措置
 - ・作業計画の無視



- 圧送ホースに叩かれ鉄筋上に墜落**
- ・無理な押し引き
 - ・作業手順の無視
 - ・作業足場の確保
 - ・鉄筋の養生



- スレート屋根からの墜落**
- ・慣れと思い違い
 - ・踏み板等の通路確保
 - ・防網等による対策
 - ・作業手順順守



- コンクリート圧砕機激突**
- ・重機作業半径内への立入禁止
 - ・解体機械の用途外使用禁止
 - ・解体機械等の定期点検