

保護具・危険物・材料の見える化

●適正保護具表示



●材料表示



●危険物の表示(GHS)



小分け用品



安全ポイントの見える化

●月例安全重点ポイント



●作業ワンポイント

巻き込まれKYTとリスク評価
～ここが危ない(グラインダー編)～

KYT

- 作業直前の設備状況を確認し、自分が作業する範囲に巻き込まれやすい箇所を確認する。
- 設備の稼働範囲を確認し、作業範囲内に人が入らないように注意する。
- 巻き込まれやすい箇所を確認する。
- 作業開始前に安全確認を完了させる。

決められた保護具・基準内の動作確認を実施しよう
保護具ヨシ！ 取っ手ヨシ！ 慣性回転なしヨシ！

リスク評価

作業名称	作業内容	危険箇所	危険種別	発生頻度	発生状況	発生場所	発生時期	発生回数	発生状況	発生場所	発生時期	発生回数
グラインダー	グラインダーによる研磨作業	回転部分	巻き込まれ	高	発生	作業現場	年間	10回	発生	作業現場	年間	10回

私は使用前に 存在の危険箇所を 確認のうえに作業を行います

ケレン作業ポイント板

腰痛

パレット上の黒鉛化ブロックを一枚づつケレンする作業を繰り返し行なう(立ち作業)
1枚あたり4kg～5kg

リスク評価

作業内容	危険箇所	危険種別	発生頻度	発生状況	発生場所	発生時期	発生回数	発生状況	発生場所	発生時期	発生回数
立ち作業	長時間の立ち作業	腰痛	高	発生	作業現場	年間	10回	発生	作業現場	年間	10回

私は腰痛に列して 作業のペースを調整して作業を行います

かぶれの原因になります
正しく取り扱いましょう

※ 肌の露出は、かぶれの原因になります
※ 作業時の腕まくりは禁止です
※ ゴム手袋は正しく着けましょう※

私は正しく取り扱い作業を行います

●安全装置




社内安全通路の見える化

●各部屋案内表示



●安全通路(区画)



●停電時の誘導灯(蓄光テープ)



●滑りやすい通路(滑り止め加工)



●つまづき防止(段差・階段)



設備の見える化

●プロセス流れ表示



●材料置場の表示



●バルブ開閉表示



●治具の形跡管理



各種表示の見える化

●各工程表示



アイデア！結束バンドやテープをシソリし、マグネットでファンタチで固定できるようにしている

●備品表示



●反応釜稼働表示



●注意喚起表示

