

番号	化学物質名称	CAS番号 化審法番号 安衛法番号	物理化学的 性状 状態 bp or mp 水溶解度	絵表示	物理化学的危険性							物理 化学 危険性 情報	健康に対する有害性										業界名称略		めっき工程別			ソート用名称	ソート用CAS									
					可 燃 性	高 圧 ガ ス	引 火 性	自 己 反 応 性	自 己 発 熱 性	水 反 応 可 燃 性	酸 化 性		金 属 腐 食 性	急 性 毒 性	皮 膚 腐 蝕 性	眼 重 篤 損 傷 性	感 作 性	生 殖 細 胞 変 原 異 性	発 が ん 性	生 殖 毒 性	特 定 臓 器 有 害	引 性 呼 吸 器 有 害	ハ ザ ー ド レ ベ ル	健 康 有 害 性 情 報	塗 装	印 刷	め っき			ソ ー ト 溶 剤 分 類	前 処 理	め っき	後 処 理					
73	シクロヘキサノン(別名:ケトヘキサメチレン、アノン)	108-94-1 (3)-2376 (3)-2376	無色液体 bp:155.6°C 25g/L				3												O4、T3、I3	2	2A	S1	2	2	S1、R1	5	遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害、長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、吸入すると有害、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激	○	○		D				シクロヘキサノン	108941		
74	シクロヘキサノン(別名:ヘキサヒドロベンゼン、ヘキサメチレン)	110-82-7 (3)-2233 (3)-2233	無色液体 bp:81°C 不溶				2													2	2A-2B		2	2	S2	2	4	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ、飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激	○	○	○	E			○	シクロヘキサノン	110827	
75	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名:HCFC-141b)	1717-00-6 (2)-3682 2-(13)-28	液体 bp:32°C 0.042%(25°C)																				2	S3	4	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、眼刺激	○	○		AF				ジクロロフルオロエタン111	1717006			
76	1,2-ジクロロプロパン(別名:塩化プロピレン、二塩化プロピレン)	78-87-5 (2)-81 (2)-81	無色液体 bp:96.4°C 2800mg/L(25°C)				2													O4	2	2A	S1	2	2	S1、R1	4	発がんのおそれの疑い、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害、長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害、強い眼刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、飲み込むと有害、皮膚刺激	○	○		A				ジクロロプロパン12	78875	
77	o-ジクロロベンゼン(別名:オルト-ジクロロベンゼン、1,2-ジクロロベンゼン、ODB)	95-50-1 (3)-41 (3)-41	無色液体 bp:180-183°C 156mg/L(25°C)				4													O4、I3	2	2B		2		S1、R1	5	遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害、長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害、飲み込むと有害、吸入すると有害、皮膚刺激、眼刺激	○	○		A				ジクロロベンゼンo	95501	
78	3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペントフルオロプロパン(別名:R-225ca、HOFC-225ca)	422-56-0 (2)-3586 2-(13)-180	無色液体 bp:54°C 0.33g/100g(25°C)																						S3	3	眼刺激	○	○		AF				ジクロロペンタフルオロプロパン225ca	422560		
79	2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール(別名:3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシトルエン、ジブチルヒドロキシトルエン、BHT)	128-37-0 (3)-540、(9)-1805 (3)-540、(9)-1805	無色-白色結晶性固体 mp:88°C 0.4mg/L(20°C)																	O4、T5	3	2B	S1			S1、R2	4	S370、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有害のおそれ、眼刺激	○							ジブチルクレゾール26t	128370	
80	ジブチレングリコールモノメチルエーテル(別名:1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)	13429-07-7 (2)-426 (2)-426	無色液体 bp:188.3°C 易溶				4																		S3	3	呼吸器への刺激のおそれ、眼刺激	○	○		C				ジブチレングリコールモノメチルエーテル	13429077		
81	1,2-ジブromoエタン(別名:二臭化エチレン、エチレンジブロミド、EDB)	106-93-4 (2)-59 (2)-59	無色液体 bp:131-132°C 難溶																	O3、T3、I2	2	2		2	1B	2	S1、R2	5	遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、吸入すると生命に危険、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害、長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有害、皮膚刺激、強い眼刺激	○	○		A				ジブromoエタン12	106934

